

# UNIONE COMUNI MEDANIENE

## Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano

☎ 0774/903143 int. 2 - Fax 0774/903008

**Ufficio Servizio Rifiuti Solidi Urbani**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI Numero 55 del 08.05.2019

**Lavori di ripristino impianti EcoCentro Riofreddo  
Presa d'atto collaudo lavori e liquidazione fattura Ing. Pietrangeli  
n. FATTPA 14\_19 del 07.05.2019**

**CIG ZA1262036F**

**IL RESPONSABILE del SETTORE**

**PREMESSO che:**

- l'Unione dei Comuni Medaniene ha stipulato il contratto di Appalto Repertorio N. 35 del 18.03.2015 con la Società A.V.R. spa, aggiudicataria della relativa procedura di gara pubblica, per la gestione, raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni del Medaniene;
- il contratto in questione è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30.06.2019 con successive determinazioni del Responsabile del Servizio Rifiuti n° 30 del 30.03.2018, n° 95 del 25.09.2018, n° 133 del 28.12.2018 e n°49 del 19.04.2019 ;
- il servizio affidato all'AVR comprende anche la gestione del Centro Raccolta ubicato nel Comune di Riofreddo, completo di attrezzature ed impianti utili per la funzione da esplicare e per il quale Centro è stato realizzato e che tra questi rientrano gli impianti di fitodepurazione delle acque reflue nere e grigie, quello di depurazione delle acque di prima pioggia, l'impianto elettrico e la pesa a ponte;
- con decreti del Presidente dell'Unione n. 5 del 16.08.2018, n° 6 del 28.12.2018 e n° 2 del 23.04.2019 è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio Rifiuti al dott. Maurizio Battisti a far data dal 16.08.2018 e fino al 30.06.2019;

- con nota prot. n. 333 del 08.09.2018 il Responsabile del Servizio Rifiuti per il Medaniene, dopo sopralluogo effettuato in data 07.09.2018, contestava all'AVR spa la mancata cura, manutenzione e pulizia del Centro da cui sono derivati malfunzionamenti degli impianti in questione e ne intimava il ripristino entro 5 gg.;
- con nota prot. n. 377 del 24.09.2018 il Responsabile del Servizio Rifiuti per il Medaniene, previo sopralluogo, constatava il mancato ripristino da parte dell'AVR spa degli impianti di fitodepurazione delle acque nere e grigie e di depurazione delle acque di prima pioggia, in particolare della pompa elettrica, mentre rinviava a successiva verifica l'accertamento del funzionamento o meno della pesa a ponte per assenza del terminale al momento della verifica;
- il Responsabile pro tempore del Servizio Rifiuti del Medaniene, con determine n. 96 del 27.09.2018 e n. 116 del 16.11.2018, affidava i lavori di ripristino degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia, di fitodepurazione delle acque nere e grigie, dell'impianto elettrico e della pesa a ponte dell'Ecocentro di Riofreddo (RM9) alla Edil G.A.R. srl ed alla ditta costruttrice "I Bilanciai" srl;
- l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti è stata effettuata d'ufficio in sostituzione della ditta A.V.R. spa inadempiente, e che il costo degli interventi sarà recuperato dall'Unione dei comuni Medaniene con rivalsa sui ratei di canoni dovuti all'impresa affidataria, come previsto dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri, fatto salvo il diritto alla refusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto agli art. 17 e 19 dello stesso Capitolato;
- in data 26.10.2018 il Responsabile del Servizio ha constatato sul posto il completamento dei lavori affidati ;

**Vista** la determina n. 127 del 05.12.2018 con cui il Responsabile del Servizio Rifiuti, dott. Maurizio Battisti, ha provveduto ad affidare l'incarico per il collaudo dei lavori eseguiti presso l'Ecocentro di Riofreddo all'Ing. Pierluigi Pietrangeli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al numero 27133 Sez. A, con studio in Tivoli (RM) Via Tiburto 57 - P.I. 10587851006, ed assegnare alla procedura il seguente CIG 7754303D41;

**Vista** la nota di credito n. 1450.40/2018 del 31.12.2018 emessa dalla A.V.R. spa nelle forme di legge e pervenuta al Protocollo del Medaniene al n. 22 del 17.01.2019, con cui veniva stornato dai canoni mensili dovuti, l'importo di € 12.114,00 al netto dell'IVA e relativo ai lavori fatti eseguire d'ufficio dal Medaniene per il ripristino degli impianti dell'Ecocentro di Riofreddo (RM);

**Vista** la relazione di collaudo favorevole ricevuta a mezzo PEC in data 03/05/2019 e firmata digitalmente dal Collaudatore Ing. Pietrangeli, dal RUP dott. Battisti e dal Responsabile della Ditta Esecutrice Edil G.A.R. sig. Pistoia, nonché gli allegati in essa richiamati;

**Vista** la Fattura n. FATTPA 14\_19 del 07.05.2019 emessa dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli nelle forme di legge e pervenuta al Protocollo del Medaniene al n. 181 del

08.05.2019, per un totale di € 1.903,20, incluso compenso pattuito per € 1.500,00, ritenuta IRPEF 20% pari a € 300,00, cassa previdenziale 4% pari a € 60,00, IVA 22% pari ad € 343,20;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura indicata ripartendo la spesa tra i Comuni dell'Unione che hanno usufruito del minor costo del servizio con le modalità previste nella convenzione come segue:

1.903,20		÷	nr. abitanti Unione Medaniense	6006	= ~	0,316883 €/Ab.
Arsoli	1.636	x	0,316883 €	518,42		
Roviano	1.374	x	0,316883 €	435,40		
Anticoli Corrado	923	x	0,316883 €	292,48		
Riofreddo	769	x	0,316883 €	243,68		
Cineto Romano	643	x	0,316883 €	203,76		
Cervara di Roma	487	x	0,316883 €	154,32		
Vivaro Romano	174	x	0,316883 €	55,14		
	6.006		TOTALE €	1.903,20		

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

#### DETERMINA

- di dare atto della relazione di collaudo favorevole redatta ed inviata dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al numero 27133 Sez. A, a mezzo Pec in data 03.05.2019 e sottoscritta digitalmente dal Collaudatore Ing. Pietrangeli, dal RUP dott. Battisti e dal Responsabile della Ditta Esecutrice Edil G.A.R. sig. Pistoia, nonché degli allegati in essa richiamati
- di liquidare all'Ing. Pierluigi Pietrangeli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al numero 27133 Sez. A, con studio in Tivoli (RM) Via Tiburto 57 - P.I. 10587851006, il complessivo importo di Euro 1.603,20, al netto delle ritenute IRPEF di legge pari a € 300,00, quale compenso per il collaudo dei lavori di ripristino impianti dell'ecocentro di Riofreddo (RM) di cui alle determine n. 96 e 116 del 2018, a fronte della fattura n. FATTPA 14\_2019 del 07.05.2019;
- di imputare, per il suddetto servizio, la somma complessiva di Euro 1.903,20 sull'apposito ex Cap 36, avente per oggetto "Smaltimento rifiuti solidi urbani";

- di trasmettere la presente determina ai Comuni di Arsoli, Roviano, Anticoli Corrado, Riofreddo, Cervara di Roma, Cineto Romano e Vivaro Romano, per il versamento della quota di loro spettanza come sopra riportata a favore dell'Unione dei Comuni Medaniene utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT65S083273950000000000849;

- di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Ragioneria dell'Unione per le azioni di competenza.

PARERE  
COPERTURA FINANZIARIA  
*Rag. Marilena Amici*



IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO RIFIUTI  
*Dott. Maurizio Battisti*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 14  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3ZSO

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10587851006  
Codice fiscale: PTRPLG79H12L182Y  
Nome: PIERLUIGI  
Cognome: PIETRANGELI  
Titolo: **Ingegnere**  
Albo professionale di appartenenza: INGEGNERI  
Provincia di competenza dell'Albo: RM  
Numero iscrizione all'Albo: A27133  
Data iscrizione all'Albo: 2006-04-10 (10 Aprile 2006)  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Tiburto 57**  
CAP: 00019  
Comune: **Tivoli**  
Provincia: **RM**  
Nazione: IT

*Prot 181/8.5.18*

### Recapiti

Telefono: 3392087087  
E-mail: [ing.pietrangeli@gmail.com](mailto:ing.pietrangeli@gmail.com)

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **Ing. Pietrangeli**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 07249491007  
Denominazione: **Unione Comuni Medaniene - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica 4**  
CAP: 00027  
Comune: **Roviano**  
Provincia: **RM**  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-05-07** (07 Maggio 2019)  
Numero documento: **FATTPA 14\_19**  
Importo totale documento: **1903.20**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **300.00**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **60.00**  
Imponibile previdenziale: **1500.00**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo convenzione: **Det. Inc. n. 127**  
Data convenzione: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA1262036F**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Collaudo Impianti Isola Ecologica di Riofreddo**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1500.00**  
Valore totale: **1500.00**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1560.00**  
Totale imposta: **343.20**  
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-05-07** (07 Maggio 2019)  
Importo: **1603.20**  
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**  
Codice IBAN: **IT62Z076010320000081053613**  
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**